

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района»

СПб ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» ОГРН - 1027809013440

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дополнительное образование детей ОКВЭД - 80.10.3

Форма собственности | Собственность субъекта РФ ОКФС - 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение ОКОПФ - 72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Директор | Т.А. Долгошеева

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812) 451-70-27 | Факс (812) 451-70-27

E-mail объекта | dmsh45d@mail.ru

Юридический адрес объекта | 196601 | СПб, г. Пушкин, Конюшенная ул., д. 33/35, литера А
 (индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 196601 | СПб, г. Пушкин, Конюшенная ул., д. 33/35, литера А
 (индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта | Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района»

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации) (индекс)
 (почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 196601 | СПб, Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24

(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга Омельницкий В.В.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. (812) 466-63-02 | Факс (812) 466-63-02

E-mail руководителя вышестоящей организации | tupush@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		196601, СПб, г. Пушкин, Коношная ул., д. 33/35, литера А	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		808,0	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1, 2, 3	
Кадастровый номер объекта		78:42:18112А:1:17	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		нет	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		нет	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	10	11
1					Параметры зоны (элемента), технического средства устройства объекта	Длина		Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	10	11
									Примечание		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Подходы к объекту, пути движения											
1.1. Пути пешеходного движения											
1.1.	Пути пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	0	0	0	Территория не принадлежит СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7	
		0	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8	
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 4.3.4	
0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет				
0	0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет				
1.2. Наружные лестницы											
	Наружная лестница	0	0	0	0						
1.3. Пандусы: стационарные											
	Пандус стационарный	0	0	0	0						
2.											
Входной узел											
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)											
2.1. Наружные лестницы											
	Наружная лестница	0	0	0	0						
2.2. Пандусы: стационарные											
	Пандус стационарный	0	0	0	0						
2.3. Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)											
2.4. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением											
2.5. Подъемники мобильные											
2.6. Входные площадки											
	Входная площадка входного узла № 1	1	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У» Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 5.1.3		
							Наличие	да	СП 55-101-2001, п.3.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85: «К»	соответствие	1,5 x 1,5		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2: «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
2.7. Входные тамбуры										
	Входной тамбур входного узла № 1	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2 x 1,6	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8. Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Входные двери входного узла № 1	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03	Не более 0,014		
2.9. Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
		0	0	0						
2.10. Вестибюли общественных зданий										
		0	0	0						
3. Пути движения внутри здания										
3.1. Коридоры, переходы в другие здания										
	Коридор 1 этажа	1	0	0	Ширина «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2. Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Двери в коридорах 1 этажа	1	0	0	Ширина «К»	м	0,8	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4	
3.3. Внутренние лестницы										
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,95	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0,0		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,5	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4.	Пандусы стационарные									
	0	0	0	0						
3.5.	Пандусы инвентарные (переносной)									
	1	0	0	0						
3.6.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	0	0	0	0						
3.7.	Подъемники мобильные									
	0	0	0	0						
3.8.	Лифты									
	0	0	0	0						
4.	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	0	0	0	0						
4.2.	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	0	0	0	0						
4.3.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	0	0	0	0						
4.4.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	0	0	0	0						
4.5.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	0	0	0	0						
5.	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1.	Доступная кабина в общей уборной									
	0	0	0	0						
5.2.	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	0	0	0	0						
5.3.	Кабины душевые закрытые									
	0	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4.	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
6.	Августовки									
6.1.	Места для парковки автомобилей инвалидов									
		1	0	0						
	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	3 (места)	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1.					
	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалидов до входа в здание «К», «О»	м	50	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2.					
	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,5	3,6	п. 4.2.4.					
	Длина зоны для парковки «К»	м	5	6,0						
	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п. 4.2.1.					

Заполнил Анкету:

451-77-80

телефон

Согласовано:

451-70-27

телефон

Зам. директора по АХЧ

Должность

/Э.Р. Махмутов/

ФИО



(подпись)

«24» 03

2018 г.

Директор ДМШ №45

Должность руководителя обследованного
объекта

/Т.А. Долгошеева/

ФИО



(подпись)

«24» 03

2018 г.